



STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH (1)
Wydział Architektury i Budownictwa
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego
t. c. 42 22 54 000
f. 42 22 54 017

A
istniejące warstwy wg dokumentacji archiwalnej:
3xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
GŁADZ CEMENTOWA 2cm
STYROPIAN 9cm
PŁYTA DACHOWA 30cm
DZWIGAR STRUNOBETONOWY

B
istniejące warstwy wg dokumentacji archiwalnej:
LASTRIKO 3 cm ZDYLATOWANE SZKŁEM
W POLACH 2/2 m
BETON B20 2cm
ZUŻEL PALENISKOWY STABILIZOWANY CEMENTEM 12cm
2xPAPA NA LEPIKU
BETON B7,5 10cm
PODSYPKA PIASKOWA 15cm

E
projektowane warstwy:
PAPA BITUMICZNA, PODWOJNA, KLEJONA NA GORĄCO
PŁYTA WEŁNY MINERALNEJ 5cm
PAROIZOLACJA BITUMICZNA
STALOWA BLACHA TRAPEZOWA TRB9.4
- wg rysunku konstrukcji
PŁYTY PROMATECT-H 2x1,2cm

PROJEKT PRZEBUDOWY WNETRZA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI CZYNNIKA GRZEWczego

inwestor :
Z.E.C. sp. z o.o. , 95-200 Pabianice, ul. Świętego Rocha 8

adres inwestycji :
95-200 Pabianice
ul. Piotra Skargi
dz. nr ewid.

projektant :
mgr inż. arch. Krzysztof Madej
nr upr. 23/R-432/ŁOIA/05
tel. 507 012 598

data :
marzec
2011

skala rysunku :
1:50

rysunek :

PRZEKRÓJ B-B

numer rysunku :
4